

Inhoudsopgave

Inloggegevens van het bedieningspaneel Portaal resetten	2
Hoe maak ik een FTP gebruiker aan ?	3
Hoe wijzig ik het FTP wachtwoord ?.....	5
Hoe stel ik mijn FTP programma in ?.....	6
Hoe wijzig ik de PHP versie ?.....	7
Toegang en wachtwoord wijzigen Database.....	8
Hoe kan ik een doorverwijzing (redirect) instellen ?.....	9
Mijn website openen met HTTPS / Certificaat installeren	10
Een extra domeinnaam koppelen aan het Hostingpakket	12
Waar bekijk ik de Website Statistieken pagina ?	13
Hoe maak ik een website back-up ?	14
DNS wijzigen en standaard DNS instellingen van WebReus	15
Hoe maak ik een SPF record aan ?	16
Hoe zet ik DKIM aan ?	17
Hoe kan ik bepaalde mappen beveiligen ?.....	19
Inloggegevens resetten Wordpress, Joomla	22
Hoe installeer ik een website via Installatron ?	23
Hoe importeer ik een website via Installatron ?	24
Hoe Klone ik een website via Installatron ?	25

Inloggegevens van het bedieningspaneel Portaal resetten

Bezoek de Portaal inlogpagina <https://portaal.webreus.nl>

Klik op “Wachtwoord kwijt”

Login

Gebruikersnaam	<input type="text"/>
Wachtwoord	<input type="password"/>

Password reset

Voer a.u.b. een e-mailadres en gebruikersnaam in.

Password reset

Email	*	<input type="text"/>
Gebruikersnaam	*	<input type="text"/>

Voer het **e-mailadres** en **gebruikersnaam** in. Het e-mailadres is gelijk aan de klantlogin en waarop u facturen van ons ontvangt. De gebruikersnaam is de naam die u normaal gesproken intoets als u probeert in te loggen in Portaal.


Weet u het deze gegevens niet meer? Stuur dan een e-mail naar info@webreus.nl vanaf het contact e-mailadres dat bij ons bekend is. Dat is hetzelfde e-mailadres als waarop u onze facturen ontvangt.

Is ook dat niet mogelijk? Verifieer dan als de persoon die bij ons als contractant bekend is door een kopie Identiteitsbewijs mee te sturen (rijbewijs, paspoort).

Hoe maak ik een FTP gebruiker aan ?

In het bedieningspaneel Portaal kunt u een FTP gebruiker aanmaken.


1. Login in met uw gebruikersnaam en wachtwoord op portaal.webreus.nl
2. klik op "Websites" boven in de menubalk.
3. Klik in het linkermenu op "**FTP-gebruiker**"



4. Klik vervolgens op de knop "**Toevoegen nieuwe FTP-gebruiker**"



5. Klik op de Website waarvoor u een gebruiker wilt aanmaken. Vervolgens kiest u een "**gebruikersnaam**" en "**wachtwoord**". De gebruikersnaam begint altijd met uw gebruikersnaam van Portaal. Dit kunt u niet verwijderen.



The screenshot shows the 'FTP User' configuration form. It has two tabs: 'FTP User' (selected) and 'Opties'. The form contains the following fields:

Website	demodomein.nl :: srv042107.webreus.net
Gebruikersnaam	demoklant_jan
Wachtwoord	<input type="password"/> Generate Password
Wachtwoord sterkte	
Repeat Password	<input type="password"/>
Harddisk-quota	-1 MB
Actief	<input checked="" type="checkbox"/>

At the bottom, there are two buttons: '+ Opslaan' and 'X Annuleren'.

De Harddisk-quota kunt ongewijzigd laten. Klik vervolgens op "**Opslaan**".

Via het tabblad “**Opties**” kunt u voor een FTP-gebruiker een specifieke map toewijzen. Deze gebruiker heeft dan alleen toegang tot deze map, bijvoorbeeld web/wordpress.

FTP User


FTP User **Opties**

Directory


Klik vervolgens op “**Opslaan**”.

Hoe wijzig ik het FTP wachtwoord ?

1. Login in met uw gebruikersnaam en wachtwoord op portaal.webreus.nl
2. klik op "Websites" boven in de menubalk.
3. Klik in het linkermenu op "**FTP-gebruiker**"



4. Klik op de "**Gebruikersnaam**" waarvoor u het wachtwoord wilt wijzigen. Voer vervolgens het nieuwe wachtwoord in of klik op "**Generate Password**" om een wachtwoord te genereren.



The image shows the 'FTP User' configuration form. It has two tabs: 'FTP User' and 'Opties'. The 'FTP User' tab is active. The form contains the following fields:

- Website: demodomein.nl :: srv042107.webreus.net
- Gebruikersnaam: demoklantjan
- Wachtwoord: fGx8uJ#1 (with a 'Generate Password' button)
- Wachtwoord sterkte: Sterk (indicated by a green bar)
- Repeat Password: (indicated by a row of dots)

A green message box states: "The passwords do match."

At the bottom, there are two buttons: "+ Opslaan" and "X Annuleren".


Klik vervolgens op "**Opslaan**". Na ongeveer 3 minuten is het nieuwe wachtwoord actief.

Hoe stel ik mijn FTP programma in ?

U kunt op 2 manieren FTP gebruiken.

1. Via <https://webftp.webreus.net/>
2. Via een FTP programma

Hieronder een voorbeeld van de FTP instellingen.



The image shows a screenshot of a web-based FTP login interface. It consists of four input fields and a button, all contained within a light gray border. The first field is labeled 'FTP server' and contains the text 'ftp.demodomein.nl'. The second field is labeled 'Username' and contains 'demoklantjan'. The third field is labeled 'Password' and contains a series of dots. Below the fields is a gray button with the text 'Login'.

De server is **ftp.uwdomeinnaam.nl**. Wijzig uwdomeinnaam.nl natuurlijk met uw echte domeinnaam.

Username is wat er in Portaal staat. In dit geval **demoklantjan**.

Klik op “**Login**” om verbinding te maken met de FTP-server.

- ❖ Via een FTP programma voert u dezelfde gegevens in. Mocht u een melding zien, waaronder TLS en certificaat meldingen, dan kunt u dat verder negeren. Sommige programma's hebben een strikte controle op de wijze waarop u wilt ftp'en.
- ❖ Als u geen verbinding kunt krijgen, controleer dan op eventuele spaties voor of na de ftp host, gebruikersnaam of wachtwoord.
- ❖ Sommige mappen kunt u niet wijzigen of verwijderen omdat het systeemmappen zijn waaronder de map **stats**. In sommige gevallen hebben mappen of bestanden niet de juiste bestandsrechten waardoor het niet kan worden verwijderd. Als u rechts klikt op het bestand of map dan kunt u de rechten aanpassen naar bijvoorbeeld 644 of 711. Dan zou verwijderen of aanpassen wel moeten kunnen. Contacteer anders de helpdesk.

Hoe wijzig ik de PHP versie ?

In het bedieningspaneel Portaal kunt u de PHP versie wijzigen.

1. Login in met uw gebruikersnaam en wachtwoord op portaal.webreus.nl
2. klik op "Websites" boven in de menubalk.
3. Klik op de website waarvoor u de PHP versie wilt aanpassen. Onder PHP Version kunt u de gewenste versie selecteren.

Web Domain

Domain Redirect Statistieken Backup Opties

IP-Adres	46.235.42.107
IPv6-Address	
Domein	demodomein.nl
Harddisk quota	3000 MB
Traffic quota	52000 MB
Auto-subdomein	www.
Let's Encrypt certificaat maken	<input type="checkbox"/>
PHP	Fast-CGI
PHP Version	php-5.6

4. Klik op "Opslaan" om de wijzigingen door te voeren.

Toegang en wachtwoord wijzigen Database

In het bedieningspaneel Portaal kunt u Databases en Database gebruikers aanmaken. Een gebruikers is nodig om verbinding te kunnen maken met een database. Heeft u nog geen database gebruikersnaam, maak deze dan aan volgens onderstaande procedure.

Database gebruiker aanmaken;

1. Login in met uw gebruikersnaam en wachtwoord op portaal.webreus.nl
2. klik op "Websites" boven in de menubalk.
3. Klik in het linkermenu op "**Database gebruikersnaam**".
- 4.

Database aanmaken;

1. Login in met uw gebruikersnaam en wachtwoord op portaal.webreus.nl
2. klik op "Websites" boven in de menubalk.
3. Klik in het linkermenu op "**Databases**".

Database wachtwoord wijzigen;

1. Login in met uw gebruikersnaam en wachtwoord op portaal.webreus.nl
2. klik op "Websites" boven in de menubalk.
3. Klik in het linkermenu op "**Database gebruikersnaam**".
4. Maak een nieuwe database gebruiker en wachtwoord aan.
5. Ga naar de database en koppel via het veld "" de nieuwe gebruiker
6. Wijzig de database gebruikersnaam en wachtwoord aan in het configuratie bestand van de website. Voor Wordpress is dat `wp-config.php` en voor Joomla is dat `configuration.php`

Er kan nu verbinding worden gemaakt met de database.

Hoe kan ik een doorverwijzing (redirect) instellen ?

In het bedieningspaneel Portaal kunt u een Redirect instellen.

1. Login in met uw gebruikersnaam en wachtwoord op portaal.webreus.nl
2. klik op "Websites" boven in de menubalk.
3. Klik op de website waarvoor u een redirect wilt doorvoeren. Onder het tabblad "**Redirect**" kunt u de website door laten verwijzen.
4. Voor een standaard doorverwijzing kunt u onderstaande overnemen met uiteraard als Redirect pad het domeinnaam waarnaar u wilt doorverwijzen. Klik vervolgens op "**Opslaan**" om de wijziging door te voeren.

Web Domain

Domain	Redirect	Statistieken	Backup	Opties
Redirect type	<input type="text" value="R=301,L"/>			
Redirect pad	<input type="text" value="http://demoverwijzing.nl"/>			
SEO Redirect	<input type="text"/>			

Mijn website openen met HTTPS / Certificaat installeren

In het bedieningspaneel Portaal kunt u het certificaat activeren. Let wel, dit is alleen mogelijk als u het certificaat via onze website heeft besteld of als u het Powerpakket of hoger heeft. U kunt ook een eigen certificaat installeren, er zijn dus 2 mogelijkheden;

- ❖ Het Let's Encrypt Certificaat
- ❖ U heeft een eigen certificaat aangeschaft.

Het Let's Encrypt Certificaat installeren;

1. Login in met uw gebruikersnaam en wachtwoord op portaal.webreus.nl
2. klik op "**Websites**" boven in de menubalk.
3. Klik op de website waarvoor u het certificaat wilt installeren. Vink het hokje aan naast "**Let's Encrypt certificaat aanmaken**".

Web Domain				
Domain	Redirect	Statistieken	Backup	Opties
IP-Adres	46.235.42.107			
IPv6-Address				
Domein	demodomein.nl			
Harddisk quota	3000	MB		
Traffic quota	52000	MB		
Auto-subdomein	www.			
Let's Encrypt certificaat maken	<input type="checkbox"/>			
PHP	Fast-CGI			
PHP Version	php-5.6			
<input type="button" value="+ Opslaan"/> <input type="button" value="X Annuleren"/>				

Klik op "**Opslaan**" om de wijziging door te voeren. Na 5 minuten is het certificaat actief.

- ❖ Dit betekent niet dat de website automatisch wordt geopend met **https**. U kunt dit door ons laten doen of zelf doorvoeren via **htaccess**;

In de map “**web**” staat normaal gesproken een bestand genaamd **.htaccess**

Als die niet aanwezig is dan kunt u die maken;

- Maak via Notepad op uw computer een htaccess.txt aan
- Voer de volgende code in:
RewriteEngine On
- **RewriteCond %{REMOTE_ADDR} !^46\.235\.42\.39\$**
- **RewriteCond %{HTTPS} off**
- **RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI}**

- Upload het bestand en hernoem de htaccess.txt naar .htaccess (exact zoals het er staat)

- Als de htaccess al bestaat, dan kunt u bovenstaande code invoeren.
Wijzig uiteraard de naam naar uw eigen domeinnaam!

De website of eigenlijk de domeinnaam wordt nu geopend via **https**.

- ❖ **Additioneel:** Zorg er voor dat het logo, afbeeldingen en stylesheets worden geladen vanaf https ipv http. Het kan nodig zijn de afbeeldingen en stylesheets zoals het logo opnieuw in te stellen. Anders komt er namelijk geen groen slotje in de adresbalk en de website kan er anders uitzien dan u gewend bent. Dit is in te stellen in de CMS die u gebruikt.
Heeft u Wordpress? Gebruik dan de volgende plugin;
<https://wordpress.org/plugins/ssl-insecure-content-fixer/>

- ❖ **Let op.** Als u Installatron gebruikt en u wilt iets installeren of updaten, haal dan eerst de redirect naar https weg.

Een extra domeinnaam koppelen aan het Hostingpakket

Een 2e domeinnaam koppelen is mogelijk vanaf het **Powerpakket**.

Als u Allround heeft dan moet het huidige pakket worden geüpgraded van Allround naar Power. Om een domeinnaam of pakket te upgraden logt u in op de support pagina (support center) op webreus.nl

Ga daarna naar de [Bestelpagina](#) en type uw domeinnaam in het veld "**Kies domeinnaam voor bestelling**". Dan wordt de optie upgraden geboden.

Vervolgens neemt u contact op met de helpdesk. U geeft aan welk domeinnaam u wilt koppelen.

U ontvangt bericht wanneer de extra domeinnaam is gekoppeld.

Binnen het bedieningspaneel Portaal kunt u voor het extra domeinnaam een FTP account, database en e-mail accounts aanmaken.

- ❖ Is er voor het extra domeinnaam al een hostingpakket? Contacteer dan de helpdesk. Wij kunnen dan het hostingpakket voor u annuleren omdat deze dan overbodig is geworden.
- ❖ In sommige gevallen is het mogelijk de website en e-mail van het extra domein dat u wilt koppelen, over te zetten indien deze nog in Plesk actief is. Contacteer ook hiervoor de helpdesk.

Waar bekijk ik de Website Statistieken pagina ?

In het bedieningspaneel Portaal kunt u de inlog voor website statistieken instellen.

1. Login in met uw gebruikersnaam en wachtwoord op portaal.webreus.nl
2. klik op "**Websites**" boven in de menubalk.
3. Klik op de website waarvoor u de statistieken wilt bekijken. Onder het tabblad "**Statistieken**" kunt u een wachtwoord instellen. De gebruikersnaam is altijd **admin**.

Web Domain

Domain Redirect **Statistieken** Backup Opties

Webstatistieken gebruikersnaam

Webstatistieken wachtwoord [Generate Password](#)

Repeat Password

The passwords do match.

Webstatistieken programma

Statistieken zijn te bekijken via uwdomeinnaam.nl/stats.

- ❖ Vervang uwdomeinnaam.nl met uw echte domeinnaam.

Hoe maak ik een website back-up ?

In het bedieningspaneel Portaal kunt u back-ups maken van en inplannen. Er wordt dan een back-up gemaakt van **website en database**.

1. Login in met uw gebruikersnaam en wachtwoord op portaal.webreus.nl
2. klik op "**Websites**" boven in de menubalk.
3. Klik op de website waarvoor u een back-up wilt maken of inplannen. Klik vervolgens op het tabblad "**Backup**".

Web Domain

Domain Redirect Statistieken **Backup** Opties

Backup interval Weekly

Aantal backup exemplaren 2

Excluded Directories

Existing backups

Date	Type
------	------

+ Opslaan ✕ Annuleren

4. Na het opslaan ziet u de volgende dag een overzicht van de gemaakte back-ups onder **Existing backups**.

- ❖ Hoeveel back-ups er worden opgeslagen is afhankelijk van **Aantal back-up exemplaren**. De oudste back-up wordt overschreven.

DNS wijzigen en standaard DNS instellingen van WebReus

In het bedieningspaneel Portaal kunt u DNS records beheren.

Login in met uw gebruikersnaam en wachtwoord op portaal.webreus.nl

klik op "**DNS**" boven in de menubalk en klik vervolgens op het tabblad "**Records**".

Actief	Type	Naam	Data
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
✓	A	*	46.235.42.107
✓	A	demodomein.nl.	46.235.42.107
✓	CNAME	autoconfig.demodomein.nl.	autoconfig.webreus.email.
✓	CNAME	autodiscover.demodomein.nl.	autodiscover.webreus.email.
✓	CNAME	imap.demodomein.nl.	webreus.email.
✓	CNAME	mail.demodomein.nl.	webreus.email.
✓	CNAME	pop3.demodomein.nl.	webreus.email.
✓	CNAME	smtp.demodomein.nl.	webreus.email.
✓	CNAME	www.demodomein.nl.	demodomein.nl.
✓	MX	demodomein.nl.	mx-in-1.webreus.nl.
✓	MX	demodomein.nl.	mx-in-2.webreus.nl.
✓	NS	demodomein.nl.	ns10.webreus.net.
✓	NS	demodomein.nl.	ns11.webreus.net.

Hierboven ziet u de standaard DNS records. Wilt u die wijzigen, klik dan op een record.

Om een DNS record te verwijderen, klikt u op de rode kruis rechts naast het record.

Om een DNS record toe te voegen, kiest u bovenaan het **type record**.

DNS Zone

DNS Zone | **Records**


- ❖ Let op records waarvan de inhoud wordt afgesloten met een **punt**. Dit is in sommige gevallen noodzakelijk. Het is niet bij voorbaat te zeggen wanneer dat zo moet. Contacteer eventueel onze helpdesk als u twijfelt.
- ❖ Nameservers wijzigt u altijd via de klantlogin via onze [website](#) via **DNS beheer**.

Hoe maak ik een SPF record aan ?

Met een SPF record kunt u instellen dat de ontvanger controleert of mail is verzonden via de mailserver die u in het SPF record opgeeft.

Hiermee kunt u voorkomen dat anderen uw emailadres gebruiken als afzender.

1. Ga naar het tabblad **DNS** en klik op het domeinnaam.



The screenshot shows a web interface with a top navigation bar containing tabs for 'DNS', 'E-mail', 'Websites', and 'Extra'. The 'DNS' tab is selected. The main content area is titled 'DNS zones' and contains a table with the following structure:

Actief	Server	Zone
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	ns10.webreus.net	demodomein.nl.


2. Klik dan op tabblad "**Records**" en voeg bij DNS beheer het volgende record toe:

Type: TXT

Naam: uw domeinnaam eindigend op een punt

data:v=spf1 include:spf.webreus.email -all

TTL:3600



The screenshot shows a form titled 'DNS TXT Record' with the following fields and values:

Hostnaam	demodomein.nl.
Tekst	v=spf1 include:spf.webreus.email -all
TTL	3600
Actief	<input checked="" type="checkbox"/>

At the bottom of the form, there are two buttons: '+ Opslaan' (Save) and 'X Annuleren' (Cancel).

Klik vervolgens op "**Opslaan**".

Hoe zet ik DKIM aan ?

In het bedieningspaneel Portaal kunt u een DKIM inschakelen.

1. Login in met uw gebruikersnaam en wachtwoord op portaal.webreus.nl
2. klik op "Email" boven in de menubalk.



3. Klik op uw "Maildomein" in de lijst.
4. Klik op "DKIM settings" en zet "DKIM Active" aan.
5. Klik op "Generate DKIM Private-Key" om keys te laten genereren

U ziet nu ene situatie ongeveer gelijk aan onderstaande;

Mail domein	
Domein	demodomein.nl
Spamfilter	- ingeschakeld -
Mailbox active	<input checked="" type="checkbox"/>
DKIM settings	
DKIM Active	<input checked="" type="checkbox"/>
DKIM-Selector	dkim
DKIM Private-key	-----BEGIN RSA PRIVATE KEY----- MIIeowIBAAKCAQEAq9+cig89guixEL4DTG7E3y1nszW2swc8m2r86xCuhblumBe3 OrwvQtX7cCoS50VFjmxwmpWRWVxE9a/NkIDDnwdrDPA+rvtkHbFRW4P+Fxn54ezQ 44EbhT3MIkwXPZH/AYW0dk+knKVUDfXgJHvPIHjZHqGF7D/3/wRQ31LoU/dLd2jC 1k5BDHRH71kwBCWx/hT1VVSy6/3HZzxsM/WIy9F7rx1jVkJTdxFbCvcmsYSsv71Z nep45Ayyw4KmlFO05qPX0ienPObpgUYU7cY1wHwA9Mo2tNZFSQogLVBB0Zw2Eqko LKP+QiYnEESHde3FdHLcun8tgA01RUEhwHHS0wIDAQABAoIBAFsz1QVNgP5uK0cP DQEJ5j3k4rodzozBUK/GPd8eQv2CoETkkL4CDbIU/QtPyCggggBJwpcstqwMYitc 11/Pc/53GT8MXLbnfxqiDOFy8Omhrw+zckTGxau2VxP7/HkXd5F/JVCVw2u77xZZ Wk8Bw68fcVbnrwdmEnq15/hrpaey/rM1/ZjuY8nB1nV700U89LqybdH2Z8Ie+ba
Generate DKIM Private-Key	
DNS-Record	dkim._domainkey.demodomein.nl. 3600 TXT v=DKIM1; t=s; p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCGKCAQEAq9+cig89guixEL4DTG7E3y1nszW2s wc8m2r86xCuhblumBe3OrwvQtX7cCoS50VFjmxwmpWRWVxE9a/NkIDDnwdrDPA+rvtkHbFRW4P+ Fxn54ezQ44EbhT3MIkwXPZH/AYW0dk+knKVUDfXgJHvPIHjZHqGF7D/3/wRQ31LoU /dLd2jC1k5BDHRH71kwBCWx/hT1VVSy6/3HZzxsM /WIy9F7rx1jVkJTdxFbCvcmsYSsv71Znep45Ayyw4KmlFO05qPX0ienPObpgUYU7cY1wHwA9Mo2 tNZFSQogLVBB0Zw2EqkoLKP+QiYnEESHde3FdHLcun8tgA01RUEhwHHS0wIDAQAB
<input type="button" value="Opslaan"/> <input type="button" value="Annuleren"/>	

6. Kies "Opslaan" om het op te slaan. Nu is er automatisch een DKIM record gegenereerd.

7. Maak nu een SPF record aan via het type SPF.
Kies "Fail" bij "SPF Mechanism" en
voer bij "Any domains..." in: **spf.webreus.email**
Wanneer u op "Opslaan" klikt dan wordt dit uiteindelijk een record met deze inhoud:
v=spf1 include:spf.webreus.email (dit ziet u dus na opslaan, zie de regel SPF-Record in de afbeelding. Dat ziet u dus pas na het opslaan en hoeft u niet vantevoren in te vullen.)

DNS SPF Record	
DNS SPF	
SPF-Record	<input type="text" value="v=spf1 include:spf.webreus.email -all"/>
SPF Mechanism	<input type="text" value="Fail - reject mail from other senders"/>
Allow servers listed as MX to send email for this domain	<input type="checkbox"/>
Allow current IP address of the domain to send email for this domain	<input type="checkbox"/>
Additional IP addresses in CIDR format that deliver or relay mail for this domain	<input type="text"/>
Any other server hostname that may deliver or relay mail for this domain	<input type="text"/>
Any domains that may deliver or relay mail for this domain	<input type="text" value="spf.webreus.email"/>
TTL	<input type="text" value="3600"/>
Active	<input checked="" type="checkbox"/>

Zie ook de video:


<https://www.webreus.nl/index.php?getfaq=getfaq&topmenu=Support&faq=220&stelsel=SPC>

8. Optioneel kunt u een DMARC record toevoegen. De procedure ziet u ook in de video.


Hoe kan ik bepaalde mappen beveiligen ?

In het bedieningspaneel Portaal kunt u mappen beveiligen zodat de inhoud van deze mappen alleen toegankelijk is met een gebruikersnaam en wachtwoord.


1. Login in met uw gebruikersnaam en wachtwoord op portaal.webreus.nl
2. Klik op "**Websites**" boven in de menubalk.
3. Klik op "**Protected Folders**" aan het linkermenu.



4. Klik vervolgens op "**Add new Folder**"



5. Klik op de website of domeinnaam waarvan u een map wilt beveiligen.



6. In het veld “Path” geeft u de foldernaam op bijvoorbeeld /maptest;

Web Folder

Protected Folders

Website	demodomein.nl :: srv042107.webreus.net
Path	/maptest
Active	<input checked="" type="checkbox"/>

[+ Opslaan](#) [✗ Annuleren](#)

7. Klik vervolgens op “Opslaan”.

8. Nu moet er nog een gebruikersnaam worden gemaakt. Klik hiervoor eerst in het linkermenu op “Protected Folder Users” en vervolgens op “Add new Folder User”.

Folder User

Tools

[+ Add new Folder User](#)

9. U kunt nu naast **Folder** de map kiezen die u wilt beveiligen.
En een username en wachtwoord invullen.

Web folder user

Protected Folders

Folder	demodomein.nl /maptest :: srv042107.webreus.net	
Username	<input type="text" value="jan"/>	
Password	<input type="text" value="tPwq_yUP61"/>	Generate Password
Password strength	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: green;"></div> Heel sterk	
Repeat Password	<input type="password" value="●●●●●●●●"/>	

The passwords do match.

Active

10. Klik op “**Opslaan**” om de wijziging door te voeren.

Als u nu de URL bezoekt via het domeinnaam, dan ziet u een inlogscher. Voer daar de gebruikersnaam en wachtwoord in die u heeft opgegeven.

❖ Ziet u geen inlogscher of ziet u een foutmelding, dan kan dat 2 oorzaken hebben;

1. U heeft een voorwaarde staan in de htaccess die toegang blokkeert. U kunt dit zelf het beste bekijken in de htaccess of schakel htaccess tijdelijk uit door de naam ervan te wijzigen.

2. Het PHP type FPM is actief. Maar voor de beveiliging van mappen is Fast-CGI nodig. Kunt u deze optie binnen Portaal niet kiezen, neem dan contact met ons op.

Inloggegevens resetten Wordpress, Joomla

WebReus beheert geen inloggegevens van software van derde partijen. Als u de inloggegevens niet meer weet, raadpleeg dan de supportdesk of het forum van betreffende software. Hieronder vindt u meer informatie.

Wordpress;

Op de inlogpagina van Wordpress staat een “**Wachtwoord vergeten**” knop. Een e-mailadres of gebruikersnaam dat u voor Wordpress gebruikt is nodig zodat Wordpress u ene wachtwoord reset link kan versturen. Het kan een aantal minuten duren voordat u deze e-mail ontvangt. Weet u deze gegevens niet meer, dan vindt u op onderstaande link de oplossing;

https://codex.wordpress.org/Resetting_Your_Password

Joomla;

Om het wachtwoord voor de Joomla admin te wijzigen;

https://docs.joomla.org/How_do_you_recover_or_reset_your_admin_password%3F/nl

Hoe installeer ik een website via Installatron ?

Via de link <https://installatron.webreus.nl> kunt u inloggen met dezelfde inloggegevens als voor het bedieningspaneel Portaal.

1. Klik rechts boven op “**Applicatie verkennen**” en kies vervolgens het softwarepakket dat u wilt installeren, bijvoorbeeld Wordpress.
2. Vervolgens kiest u rechts boven, het domeinnaam waarop u de software wilt installeren. Klik op “**Installeer deze applicatie**”

WordPress

[+ installeer deze applicatie](#)

WordPress is een open source blog applicatie. WordPress gevorkt van de b2/cafelog project in 2003, en WordPress Mu meerdere functionaliteit van de website is geïntegreerd sinds 2010. Vandaag WordPress is de meest gebruikte self-hosted blog toepassing voeden miljoenen blogs en worden gebruikt door tientallen miljoenen mensen elke dag.

3. U ziet dan tal van velden en opties. Het fijne van Installatron is dat u niets hoeft te wijzigen. Als u onderaan de pagina op **Installeren** zou klikken, dan wordt de software netjes geïnstalleerd. U kunt uiteraard wel een aantal gegevens alvast wijzigen, in plaats van na de installatie binnen de software zelf. Zo kunt u alvast wijzigen;

Updates voor de software automatisch laten installeren. Dit is wel aan te raden aangezien updates uw website beter beschermen tegen hackers.

Gebruikersnaam, wachtwoord, e-mailadres dat u gaat gebruiken voor de software. Dat staat dus helemaal los van de inloggegevens bij WebReus. Verder kunt u een website naam opgeven,

Back-ups instellen. Een absolute aanrader! Mocht er onverhoopt iets misgaan dan kunt u altijd een kopie van uw website terugzetten naar de situatie of datum die u wenst.

Tot slot, mocht u ooit het wachtwoord kwijt zijn van de software, dan kunt u dat ook via Installatron regelen. U vinkt dan de website aan en klikt op “Bewerken”.

The screenshot shows the Installatron dashboard. At the top, there is a search bar for installed applications. Below it, a message states: "Dit zijn uw geïnstalleerde applicaties. Applicaties kunnen worden toegankelijk, bijgewerkt, bewerkt, back-up, gekloond, en gedeïnstalleerd." The main content area displays a card for a WordPress site named "test website". The card includes a preview of the website, a list of links (www.demodomein.nl, www.demodomein.nl/wp-admin, wordpress.org/support), and a table of site statistics:

WordPress logo	4.6.1	29.9MB	1.5MB	18-10-2016	18-10-2016	0
versie	bestanden	databank	geïnstalleerd	geüpdate	back-ups	

At the bottom of the card, there are buttons for "Update", "Bewerken", "Reservekopie", "Klonen", and "Verwijderen". The bottom of the dashboard shows a pagination control "Bekijk 1 - 1 van 1" and a selection status "selecteren: alles • geen".

Hoe importeer ik een website via Installatron ?

Via de link <https://installatron.webreus.nl> kunt u inloggen met dezelfde inloggegevens als voor het bedieningspaneel Portaal.

Importen is mogelijk als een software pakket is geïnstalleerd maar deze in Installatron wilt zien en beheren, zodat u back-ups kunt maken en gegevens wijzigen. Het software pakket moet dan wel bestaan in Installatron en voorwaarde is dat het bij WebReus is gehost.

1. Klik rechts boven op “**Applicatie verkennen**” en kies vervolgens het softwarepakket dat u wilt importeren, bijvoorbeeld Wordpress, als dat tenminste al is geïnstalleerd op het domeinnaam.
2. Klik vervolgens rechts boven op het **pijl**je naast "Installeer deze applicatie". U ziet dan de optie: “**Importeer bestaande installatie**”. Klik daar op.

WordPress

[+ installeer deze applicatie](#) ▼

WordPress is een open source blog applicatie. WordPress gevorkt van de b2/cafelog project in 2003, en WordPress Mu meerdere functionaliteit van de website is geïntegreerd sinds 2010. Vandaag WordPress is de meest gebruikte self-hosted blog toepassing voeden miljoenen blogs en worden gebruikt door tientallen miljoenen mensen elke dag.

Kies vervolgens links bij “*Van dit account*” op **Voortzetten** als de hosting en software pakket in uw eigen WebReus account staat. U ziet dan het volgende;

Locatie

De locatie is een combinatie van een domeinnaam en een pad die samen bepalen waar de bestanden geïnstalleerd zullen worden en waar de applicatie zichtbaar wordt (na de installatie) in de web browser.

Het hierboven opgegeven domein en opgegeven pad stellen een URL (web pagina link) die hier getoond wordt:

Domein

Pad (Optioneel)

3. Kies de locatie waar de software is geïnstalleerd;

*het Domein waarop het is geïnstalleerd

*het Pad. Is het bijvoorbeeld in de map **test** geïnstalleerd dan voert u dat in bij **Pad**.

4. Klik daarna op Importeren. Na enkele minuten zal d website geïmporteerd zijn.

Hoe Klone ik een website via Installatron ?

Via de link <https://installatron.webreus.nl> kunt u inloggen met dezelfde inloggegevens als voor het bedieningspaneel Portaal.

Met de optie “**Klonen**” is het mogelijk een kopie van een softwarepakket te plaatsen dat op een andere locatie staat. Voorwaarde is dat de installatie/software pakket bij WebReus actief is.

1. Klik hiervoor op “**Klonen**” onder de bestaande Installatie.

Dit zijn uw geïnstalleerde applicaties. Applicaties kunnen worden toegankelijk, bijgewerkt, bewerkt, back-up, gekloond, en gedeïnstalleerd.

test website

www.demodomein.nl
www.demodomein.nl/wp-admin/
wordpress.org/support

4.6.1 versie 29.9MB bestanden 1.5MB databank 18-10-2016 geïnstalleerd 18-10-2016 geüpdate 0 back-ups

Bekijk 1 - 1 van 1

Update Bewerken Reservekopie Klonen Verwijderen

2. Kies bij **Domein** de domeinnaam waar u de kopie (Klone) wilt plaatsen. Bij **Pad** kunt u de installatie plaatsen in een submap, bijvoorbeeld wordpress.

Bestemming	
Selecteer een locatie voor de geïnstalleerde toepassing te worden gekloond om binnen uw web hosting account.	Domein <input type="text" value="http://www.demodomein.nl"/>
De locatie is een combinatie van een domeinnaam en een pad die samen bepalen waar de bestanden geïnstalleerd zullen worden en waar de applicatie zichtbaar wordt (na de installatie) in de web browser.	Pad (Optioneel) <input type="text"/>
Het hierboven opgegeven domein en opgegeven pad stellen een URL (web pagina link) die hier getoond wordt.	http://www.demodomein.nl/

3. Klik tot slot op “**Klonen**” onderaan de pagina. Na enkele minuten zal de kopie zijn geplaatst.