Inhoudsopgave

Wordpress Installeren
Via Installatron;
Hoe pas ik het Wordpress Admin wachtwoord aan ?
Via Installatron;
Via FTP;
Optie 1 (de meest eenvoudige optie)
Optie 2
Via de Database;
Wordpress website doet het niet meer 10
Controleer via FTP of er onlangs bestanden zijn aangepast
Hoe importeer ik een website via Installatron ? 12
Hoe importeer ik een website via Installatron ?
Hoe importeer ik een website via Installatron ?
Hoe importeer ik een website via Installatron ? 12 Hoe Klone ik een website via Installatron ? 12 Uploaden bestanden, installeren Plugin of Thema werkt niet meer 14 Wordpress is traag 14
Hoe importeer ik een website via Installatron ? 12 Hoe Klone ik een website via Installatron ? 12 Uploaden bestanden, installeren Plugin of Thema werkt niet meer 14 Wordpress is traag 15 Oorzaak; 15
Hoe importeer ik een website via Installatron ? 12 Hoe Klone ik een website via Installatron ? 13 Uploaden bestanden, installeren Plugin of Thema werkt niet meer 14 Wordpress is traag 15 Oorzaak; 15 Oplossen; 16
Hoe importeer ik een website via Installatron ? 12 Hoe Klone ik een website via Installatron ? 13 Uploaden bestanden, installeren Plugin of Thema werkt niet meer 14 Wordpress is traag 14 Oorzaak; 15 Oplossen; 16 Hoe kan ik een Wordpress UPDATEN via Installatron ? 17
Hoe importeer ik een website via Installatron ? 12 Hoe Klone ik een website via Installatron ? 13 Uploaden bestanden, installeren Plugin of Thema werkt niet meer 14 Wordpress is traag 14 Oorzaak; 15 Oplossen; 16 Hoe kan ik een Wordpress UPDATEN via Installatron ? 15 Wordpress Beveiliging 16
Hoe importeer ik een website via Installatron ? 12 Hoe Klone ik een website via Installatron ? 13 Uploaden bestanden, installeren Plugin of Thema werkt niet meer 14 Wordpress is traag 14 Oorzaak; 15 Oplossen; 16 Hoe kan ik een Wordpress UPDATEN via Installatron ? 17 Wordpress Beveiliging 16 Hackers; 16

Wordpress Installeren

Je kunt Wordpress op 2 manieren installeren;

- Via Installatron.webreus.nl (zelfde login als voor https://portaal.webreus.nl:8080)
- Handmatig, via FTP de Wordpress bestanden uploaden

Via Installatron;

Via de link <u>https://installatron.webreus.nl</u> kunt u inloggen met dezelfde inloggegevens als voor het bedieningspaneel Portaal.

1. Klik rechts boven op "Applicatie verkenner" en klik vervolgens op Wordpress.



2. Vervolgens klikt u rechts boven op "Installeer deze applicatie" en vervolgens kiest u het domeinnaam waarop u Wordpress wilt installeren.



nstallatrən	Mijn applicaties (6)	Mijn backups (11)	Applicatie verkenner
WordPress			k naar een app
Installeren			
Welkom bij de Installatron installeer wizard	eze wizard begeleidt u tijdens de installatie v	van WordPress.	
De installatie procedure zal een installatie en mappen aangemaakt voor de software	n de geselecteerde applicaties aan uw dome indien nodig ook de database (als deze wor	einnaam toevoegen. Hierme rdt gebruikt door de applica	e worden de bestanden tie).
Locatie			
Selecteer een locatie waar WordPress	Domein		
geinstalleerd moet worden.	http://www.jouwdomeinnaam.nl/		•
De locatie is een combinatie van een domeinnaam en een pad die samen bepalen waar de bestanden geinstalieerd zullen worden en waar de applicatie zichtbaar wordt (na de installatie) in de web browser.	Pad (Optioneel)		

3. U ziet dan tal van velden en opties. Het fijne van Installatron is dat u niets hoeft te wijzigen. Als u onderaan de pagina op **Installeren** zou klikken, dan wordt de software netjes geïnstalleerd. U hoeft dus GEEN database of FTP gegevens in te voeren. U kunt uiteraard wel een aantal gegevens alvast wijzigen, in plaats van na de installatie. Zo kunt u alvast wijzigen;

- Updates voor de software automatisch laten installeren. Dit is wel aan te raden aangezien updates uw website beter beschermen tegen hackers.

- Gebruikersnaam, wachtwoord, e-mailadres dat u gaat gebruiken voor de software. Dat staat dus helemaal los van de inloggevens bij WebReus. Verder kunt u een website naam opgeven,

- Back-ups instellen. Een absolute aanrader! Mocht er onverhoopt iets misgaan dan kunt u altijd een kopie van uw website terugzetten naar de situatie of datum die u wenst.

Tot slot, mocht u ooit het wachtwoord kwijt zijn van de software, dan kunt u dat ook via Installatron regelen. U vinkt dan de website aan en klikt op "Bewerken of het sleutel icoon".

	Q	Geïnstalleerde applicaties doorz
Dit zijn uw geïnstalleerde applicaties. Applicaties kunn	en worden loegankelijk, bijgewerkt, bewerkt, back-u	p, gekloond, en gedeïnstaleerd.
<image/> <image/>	test website www.demodomein.nl/S www.demodomein.nl/S www.demodomein.nl/ys-admin/S wordpress.org/support wordpress.org/support wersie bestanden databank geinsta	2016 18-10-2016 0 geüpdate back-ups
Bekijk 1 - 1 ▼ van 1	Update Bewerken Reserv	selecteren: alles - geen ekopie

Hoe pas ik het Wordpress Admin wachtwoord aan?

Op de inlogpagina van uw Wordpress site staat een "**Wachtwoord vergeten**" knop. Een e-mailadres of gebruikersnaam dat u voor de Wordpress gebruiker gebruikt is nodig zodat Wordpress u een wachtwoord reset link kan versturen. Het kan een aantal minuten duren voordat u deze e-mail ontvangt.

U kunt het wachtwoord van Wordpress ook zelf wijzigen als de standaard manier niet werkt;

- Via Installatron.webreus.nl (zelfde login als voor portaal.webreus.nl)
- Handmatig: via de FTP of Database

Via Installatron;

Als Wordpress is geïnstalleerd via Installatron dan kunt hier het wachtwoord wijzigen.

Vink de website aan en klik op "Bewerken of het sleutel icoon".

Dit zijn uw geïnstalleerde applicaties. Applicaties	kunnen worden toegankelijk, bijgewerkt, bewerk	Geïnstalleerde applicaties doorze t, back-up, gekloond, en gedeïnstaleerd.
<image/> <image/> <image/> <image/> <image/> <image/> <image/> <image/> <image/>	test website www.demodomein.nl/" www.demodomein.nl/wp-admin/" wordpress.org/support" wordpress.org/support two set of the set of	Image: Weight of the second secon
Bekijk 1 - 1 ▼ van 1	Update Sewerken	selecteren: alles - geen Reservekopie

Vervolgens zie je de velden die je kunt wijzigen;

Overzicht Bestanden en tabelle	en
Deze waarde vertegenwoordigt het label weergegeven binnen Installatron voor de geinstalleerde toepassino. Deze waarde is enkel	Titel
voor weergave bedoeld.	
Deze configureerbare waarden zijn verbonden met de geïnstalleerde toepassing. Waarden kunnen	Taal
worden gewijzigd in Installatron of binnen de geinstalleerde toepassing.	Nederlands (Dutch)
	Administrator gebruikersnaam
	qxjknb
	Administrator wachtwoord
	Laat leeg om het huidige wachtwoord te behouden of voer een nieuw wachtwoord.
	Beheerder E-mail
	klaas@demodomein.nl
	107 T 1. 11

Opmerking: Staat Wordpress niet in Installatron, dan kun je deze importeren. Later in deze handleiding vind je hoe je dat kunt doen.

Via FTP;

Optie 1 (de meest eenvoudige optie) We vragen je de volgende pagina te bezoeken: https://codex.wordpress.org/User:MichaelH/Orphaned Plugins needing Adoption/Emergency

Optie 2

Stap 1. Log in op de FTP-server. Dat kan met een eigen FTP programma waaronder Filezilla, of bezoek <u>https://webftp.webreus.net/</u>

Stap 2. Download het bestand **functions.php** van het actieve thema. Dit staat meestal in de map van het thema zelf, bijvoorbeeld: /web/wp-content/themes/twentythirteen

Weet je niet welk thema je momenteel gebruikt, ga dan naar de volgende optie: Via de Database.

Externe site: /v	veb/wp-content/themes/twentythirteen
	- 📙 twentythirteen
Bestandsnaam	^
footer.php	
functions.ph	p
📠 header.php	
image.php	
index.php	
page.php	
<	

Voeg onderstaande regel in na <?php:

```
wp_set_password( 'nieuwwachtwoord', 1 );
```

In deze regel kun je nieuwwachtwoord vervangen door een wachtwoord naar eigen keuze. De aanhalingstekens laat je staan. De 1 staat voor de eerste gebruiker die in de database staat vermeld. Zijn er meerdere gebruikers, bekijk dan in de database welk ID bij de gebruiker hoort waarvan je het wachtwoord wilt wijzigen. Pas dit zo nodig in de regel aan.

Sla het bestand op en upload het naar de server. Je kunt nu inloggen met het wachtwoord dat je in de regel hebt getypt. Het is belangrijk dat je de toegevoegde regel daarna direct weer verwijdert uit het bestand functions.php en als je ingelogd bent, wijzig direct het wachtwoord binnen het dashboard van Wordpress.

Via de Database;

Stap 1. Ga naar de database (PHPMyAdmin) via het bedieningspaneel Portaal of via domeinnaam/phpmyadmin.

Weet u het de gebruikersnaam en wachtwoord van de Database niet, download dan via FTP de wpconfig.php

Externe site:	/web				
🚊 🖳 🗰	eb				
	error				
	stats				
<mark>?</mark>	wp-admin				
Bestandsnaa	m				
6.htaccess					
📓 .ht86xxly.	appconfig.php				
📓 index.php					
Wordfenc	wordfence-waf.php				
📓 wp-activa	ate.php				
Wp-blog-	header.php				
Wp-comr	nents-post.php				
Wp-confi	g-sample.php				
Wp-confi	g.php				
Tool No.					

Open de wp-config met een html editor, u ziet dan onderstaande;



Nu kun je inloggen op de database.

Stap 2. Klik op de wp_users tabel, u ziet dan aan de rechterkant alle users.

Zoek de user waarvan je het wachtwoord wilt wijzigen.

php MuAdmin	🗕 📑 Server: loca	lhost » 📄 Database						
<u>≙ ≣</u> 0 0 ¢	Verkennen	📝 Structuur 📔 SQL	🔍 Zoeken	≩ € Invoegen	📑 Exporteren	📕 Importeren	🌽 Handelingen	26 Triggers
Onlangs Eavorieten								
Er zijn geen favoriete tabellen.	🛷 Weergave va	n records 0 - 4 (5 totaal, Query	duurde 0.0009 s	econden.)				
_term_taxonomy ^								
_unitegallery_categori	SELECT * FROM							
_unitegallery_galleries								
_unitegallery_items								
usermeta								
Lusers	Toon alles	Aantal rijen: 25 🗸	Filter rijen: Zo	oek in deze tabel				
wtbadLeechers								
_wfbadleechers	Sorteren op sleutel	Geen	~					
_wfblockedcommentlo								
_wfBlockedCommentL	+ Opties							
_wfblockediplog	←⊤→	\bigtriangledown	ID user_login	user_pass		user_nice	ename user_email	
_wfBlockedIPLog	📋 🥜 Wijzigen	🚰 Kopiëren 🥥 Verwijderen						
_wfBlocks	🗖 🥔 Wijzigen	3 Kopiëren 😄 Verwijderen	1					
wfblocks		-						
_wfblocksadv	🔲 🥜 Wijzigen	📲 Kopiëren 🥥 Verwijderen	4					
_wfBlocksAdv	🔄 🥜 Wijzigen	👫 Kopiëren 🥥 Verwijderen	1					
_wfConfig	- Wiizigen	👪 Kopiëren) 👄 Verwijderen	1					
_wfconfig		B						

Klik op "wijzigen" aan de linkerkant van het record (het potloodje)

Vervang de waarde in het veld '**user_pass**' door uw nieuwe gewenste wachtwoord en kies bij de functie MD5

Verkennen	🖌 Structuur	SQL 🔍 Zoeken	📲 Invoegen	🖶 Exporteren 🛃 Importeren 🥜 Handelingen 🌫
Kolom	Туре	Functie	Leeg \	Waarde
ID	bigint(20) unsigned		~	1
user_login	varchar(60)		v	demouser
user_pass	varchar(255)	MD5	~	minnieuwewachtwoord
user_nicename	varchar(50)		~	demouser
user_email	varchar(100)		~	demouser@demoklant.nl
user_url	varchar(100)		~	
user_registered	datetime		~	2017-12-20 10:23:15
user_activation_key	v varchar(255)		~	
user_status	int(11)		*	0
display_name	varchar(250)		~	demouses
				Starten

Klik op Go (of Starten) en sla de wijziging op.

Je kunt nu weer inloggen met de betreffende gebruikersnaam en nieuwe wachtwoord.

Meer informatie;

https://codex.wordpress.org/Resetting_Your_Password

Wordpress website doet het niet meer

Een website zal niet zomaar niet meer werken. Er is dus iets gewijzigd. Oorzaken kunnen divers zijn, waaronder dat de Wordpress website is gehackt of dat Wordpress zelf, een plugin of thema is geupdated. Hieronder volgt een stappenplan om de Wordpress website weer werkend te krijgen.

Note: Maak altijd een back-up via Installatron of Portaal.

Controleer via FTP of er onlangs bestanden zijn aangepast.

Als u inlogt via FTP die navigeer je door de mappen en bestanden. Hieronder kunnen we zien dat er onlangs iets is gewijzigd aan de map plugins.

Externe site: /web/wp-content			
Bestandsnaam	Bestandsgrootte	Bestandsty	Laatst gewijzigd
🕌 m			
🔰 ai1wm-backups		Bestandsm	18-1-2018 15:04:26
🔰 cache		Bestandsm	11-9-2017 22:01:22
🔒 gallery		Bestandsm	23-12-2017 13:16:37
🔰 infinitewp		Bestandsm	12-1-2018 12:09:43
🐌 languages		Bestandsm	3-9-2017 13:38:20
📗 plugins		Bestandsm	21-1-2018 16:27:34
🔰 themes		Bestandsm	18-1-2018 17:03:50
🔰 upgrade		Bestandsm	21-1-2018 16:27:37
🔰 uploads		Bestandsm	21-1-2018 16:27:33
🔰 wflogs		Bestandsm	23-1-2018 09:29:36
📓 advanced-cache.php	7.758	PHP-besta	21-1-2018 00:56:57
index.php	28	PHP-besta	8-1-2012 17:01:12

Als we naar de map plugins gaan, dan zien we dat een aantal plugins zijn gewijzigd, door een update bijvoorbeeld waarna de website het niet of deels werkt.

Externe site: /web/wp-content/plugins					
Citerie site, /web/wp-content/plugins					
ganery					
		A			
Bestandsnaam	Bestandsgrootte	Bestandsty	Laatst gewijzigd	Rechten	Eigenaar/groep
limit-login-attempts		Bestandsm	13-6-2017 19:57:20	0755	33364 33364
🔒 optimus		Bestandsm	11-9-2017 22:02:52	0755	33364 33364
🖟 posts-in-page		Bestandsm	21-12-2017 22:05:00	0755	33364 33364
🖟 really-simple-captcha		Bestandsm	18-10-2017 14:56:31	0755	33364 33364
🔐 rvg-optimize-database		Bestandsm	17-1-2018 18:03:09	0755	33364 33364
\mu simple-system-status		Bestandsm	13-12-2017 13:51:53	0755	33364 33364
lik the-events-calendar		Bestandsm	21-1-2018 16:27:26	0755	33364 33364
line-events-calendar-shortcode		Bestandsm	21-1-2018 16:27:28	0755	33364 33364
linymce-advanced		Bestandsm	21-12-2017 22:05:06	0755	33364 33364
l ultimate-social-media-icons		Bestandsm	19-1-2018 04:39:49	0755	33364 33364
line unique-headers		Bestandsm	17-1-2018 18:03:09	0755	33364 33364
🕌 unite-gallery-lite		Bestandsm	21-12-2017 22:05:09	0755	33364 33364
l 🐌 wordfence		Bestandsm	8-12-2017 06:06:05	0755	33364 33364
i wordpress-importer		Bestandsm	21-12-2017 22:05:10	0755	33364 33364
\mu wordpress-seo		Bestandsm	21-1-2018 16:27:36	0755	33364 33364
up-meta-and-date-remover		Bestandsm	8-12-2017 06:06:11	0755	33364 33364
\mu wp-optimize		Bestandsm	17-1-2018 18:04:21	0755	33364 33364
J yellow-pencil-visual-theme-customizer		Bestandsm	21-12-2017 22:05:15	0755	33364 33364
youtube-embed-plus		Bestandsm	21-12-2017 22:05:15	0755	33364 33364
📝 index.php	28	PHP-besta	5-6-2014 16:59:14	0644	33364 33364

Om snel te ontdekken of een van de plugins inderdaad het probleem is waardoor de website het niet meer doet, wijzigen we de naam van de map naar _plugins zodat alle plugins zijn uitgeschakeld. Doet de website het weer? Hernoem de map weer naar plugins en schakel nu plugin voor plugin uit om te achterhalen welke plugins of plugins het probleem veroorzaakt. Als de plugins niet het probleem zijn, dan kan het thema het probleem zijn. Je kunt dan het beste een ander thema inschakelen via de database.

Klik aan de linkerkant van de database op WP_OPTIONS en navigeer door de database. Je ziet dan op peen bepaald punt: *current_theme, template en stylesheet*

php MuAdmin	👝 👘 Server: localhost » 🗊 Database: a32364_tw2b1 » 🗊 Tabel: tw2b_options	
n 🗊 🔍 🖉	🔄 Verkennen 🧭 Structuur 📔 SQL 🔍 Zoeken 💱 Invoegen 🚍 Exporteren 🗒 Importeren 🥜 Handelingen 🏁 Triggers	
Onlangs Favorieten	← T→ option_id option_name option_value	autoload
	🔗 🖉 Wijzigen 🐌 Kopiëren 🤤 Verwijderen 🖢 2/93 _site_transient_timeout_community-events-6d/d22be3 151661805/	no
tw2b_links ^	✓ Wijzigen 3 Kopieren Sverwijderen 2794 _site_transient_community-events-6d7d225e359304efe a.2:{s.8:"location";a:1:{s:2:"ip";s:10:"83.163.6.0	no
€ w2b_ngg_album	- 2 Wilzing 34 Konjären A Venvilderen 2795 nadwn cache oz 11940/30292 a 2/15-5-"value"-O-31-"Deconf Senice Analytics Ga	00
tw2b_ngg_gallery	Yringen ge kopieren e reimperen zito geung-delle gez interozziz ezigi zitak egizi zita geung-delle gez interozziz ezigi zitak egizi z	110
tw2b_ngg_pictures	🔐 🔗 Wijzigen 💱 Kopiëren 🥥 Verwijderen 1626 ftp_credentials a.3:(s:8:"hostname";s:14:"192.168.178.35";s.8:"use	yes
+ tw2b_options		yes
⊕ w2b_postmeta		
	Vijzigen gre Kopieren Sverwijderen Tusto current_theme Iwenty Seventeen	yes
tw2b_termmeta	🔗 Wijzigen 🕃 Kopieren 🥥 Verwijderen 1637 theme_mods_twentyseventeen-child a:4:(i:0)::0;s:18:"nav_menu_locations";a:1:(s:3:"t	yes
tw2b_terms		Ves
tw2b_term_relationships		,
tw2b_term_taxonomy	Wijzigen Bie Kopieren Overwijderen 1889 uninstall_plugins a.6.{(:0;b:0;s:19:"optimus/optimus.php",a:2.{:0;s	yes
tw2b_unitegallery_categori	🔗 Wijzigen 👫 Kopiëren 🥥 Verwijderen 2195 wordfence_syncingAttackData 0	no
⊕ tw2b_unitegallery_galleries		20
tw2b_unitegallery_items	Virinzigen gie kupieren 🤤 vermiperen 2003 _sie_uansieni_uneout_urene_tous 151000400	110
⊕ w2b_usermeta	🕐 Wijzigen 💱 Kopièren 🥥 Verwijderen 2840 _site_transient_theme_roots a:2:{s:21:"twentyseventeen-child";s:7:"/themes";s:	no
tw2b_users	→ 2 Wijzigen 3 Kopièren 🙆 Verwijderen 2052 active plugins a: 29:{(r.0.s:19:"wp-client/init.php";i:1;s:19:"aki	ves
€		
⊕ tw2b_wfbadleechers	✓ Wijzigen ≱ Kopieren	yes
tw2b_wfblockedcommentlo	🔗 Wijzigen 😼 Kopiëren 🥥 Verwijderen 2055 stylesheet twentyseventeen	yes
# tw2b_wfBlockedCommentL		

Wijzig in ieder geval bij *template en stylesheet* de nieuwe naam van een andere template, bijvoorbeeld twentyseventeen

Uiteraard moet dit andere thema wel zijn geïnstalleerd. Dit kunt u zien via FTP > wp-content > themes.

Externe site: /web/wp-content/themes
👔 infinitewp
languages
🖶 🌗 plugins
🖮 🍌 themes
Bestandsnaam
📔
wentyseventeen-child
index.php

Kunt u geen ander thema kiezen, dan kun je via Wordpress een thema downloaden, uitpakken en uploaden naar de map themes.

Heeft het selecteren van een ander thema geen effect?

Dan is het wellicht nodig om te achterhalen of de Wordpress update zelf het probleem veroorzaakt. U zou dan het Wordpress forum moetenraadplegen of andere mensen ook het probleem ondervinden na de Wordpress update. Mogelijk zijn er andere handelingen nodig.

WebReus kan dit helaas niet voor u oplossen. Ook als de website gehackt is, kunt u beter iemand inschakelen die u kan helpen met het opschonen van de website.

Hoe importeer ik een website via Installatron?

Via de link <u>https://installatron.webreus.nl</u> kunt u inloggen met dezelfde inloggegevens als voor het bedieningspaneel Portaal.

Importen is mogelijk als een software pakket is geïnstalleerd maar deze in Installatron wilt zien en beheren, zodat u back-ups kunt maken en gegevens wijzigen. Het software pakket moet dan wel bestaan in Installatron en voorwaarde is dat het bij WebReus is gehost.

- Klik rechts boven op "Applicatie verkenner" en kies vervolgens het softwarepakket dat u wilt importeren, bijvoorbeeld Wordpress, als dat tenminste al is geïnstalleerd op het domeinnaam.
- 2. Klik vervolgens rechts boven op het **pijltje** naast "Installeer deze applicatie". U ziet dan de optie: "**Importeer bestaande installatie**". Klik daar op.



Kies vervolgens links bij "Van dit account" op **Voortzetten** als de hosting en software pakket in uw eigen WebReus account staat. U ziet dan het volgende;

Locatie	
De locatie is een combinatie van een domeinnaam	Domein
bestanden geinstalleerd zullen worden en waar de applicatie zichtbaar wordt (na de installatie) in de	http://www.demodomein.nl/
web browser.	Pad (Optioneel)
Het hierboven opgegeven domein en opgegeven pad stellen een URL (web pagina link) die hier getoond wordt:	http://www.demodomein.nl/
	Annuleer + Importeren

3. Kies de locatie waar de software is geïnstalleerd;

*het Domein waarop het is geïnstalleerd
*het Pad. Is het bijvoorbeeld in de map *test* geïnstalleerd dan voert u dat in bij Pad.

4. Klik daarna op Importeren. Na enkele minuten zal d website geïmporteerd zijn.

Hoe Klone ik een website via Installatron?

Via de link <u>https://installatron.webreus.nl</u> kunt u inloggen met dezelfde inloggegevens als voor het bedieningspaneel Portaal.

Met de optie "**Klonen**" is het mogelijk een kopie van een softwarepakket te plaatsen dat op een andere locatie staat. Voorwaarde is dat de installatie/software pakket bij WebReus actief is.

1. Klik hiervoor op "Klonen" onder de bestaande Installatie.

	۲	Geïnstalleerde applicaties doorz
Dit zijn uw geïnstalleerde applicaties. Applicaties kunne	en worden toegankelijk, bijgewerkt, bewerkt, back-up, g	jekloond, en gedeïnstaleerd.
★ PLESK Desk Definition Desk Definition Image: Control of the	test website ♥ www.demodomein.nl/♡ ₽ www.demodomein.nl/wp-admin/♡ ₽ wordpress.org/support♡	• • 4 × •
And experimentations of any of	Versie bestanden databank geinstalleer	16 18-10-2016 0 rd geüpdate back-ups
Bekijk <mark>1 - 1 ▼</mark> van 1	🕔 Update 🔍 Bewerken 🔗 Reserveko	pie Klonen Verwijderen

2. Kies bij **Domein** de domeinnaam waar u de kopie (Klone) wilt plaatsen. Bij **Pad** kunt u de installatie plaatsen in een submap, bijvoorbeeld wordpress.

Bestemming	
Selecteer een locatie voor de geïnstalleerde	Domein
web hosting account.	http://www.demodomein.nl/
De locatie is een combinatie van een domeinnaam en een pad die samen bepalen waar de bestanden geinstalleerd zullen worden en waar de applicatie zichtbaar wordt (na de installatie) in de web browser.	Pad (Optioneel)
Het hierboven opgegeven domein en opgegeven pad stellen een URL (web pagina link) die hier getoond wordt:	http://www.demodomein.nl/

Klik tot slot op "Klonen" onderaan de pagina. Na enkele minuten zal de kopie zijn geplaatst.

Uploaden bestanden, installeren Plugin of Thema werkt niet meer

De oorzaak is meestal dat als upload path in wordpress een absoluut pad is ingesteld.

Deze paden kunnen wisselen in het webcluster, waardoor deze instelling soms wel en soms niet werkt.

Voeg de volgende regel toe aan wp-config.php: (staat in de map web)

define('UPLOADS','wp-content/uploads');



```
* @package WordPress
*/
define('UPLOADS','wp-content/uploads');
```

Hierna zou het uploaden en installeren weer moeten werken.

Indien dat niet zo is, dan kunt u ons vragen om een aantal webserver instellingen na te kijken.

Maak daarvoor een ticket aan op :

http://tickets.webreus.nl/

Gebruik als afzender adres altijd het e-mailadres dat in onze administratie bekend is anders kunnen we u helaas niet helpen aan een oplossing.

U kunt ook het laatste factuurnummer doorgeven of een kopie identificatie bewijs meegeven.

Wordpress is traag

Wordpress zorgt in het leeuwendeel van de gevallen voor een trage website.

Om te kunnen achterhalen wat je website vertraagt, is het belangrijk om te weten wat er eigenlijk achter de schermen gebeurt als je een WordPress website bezoekt:

- Elke pagina van je WordPress website heeft een uniek adres op internet. Zodra dit adres wordt ingevoerd (of aangeklikt, bijvoorbeeld in een menu), stuurt je computer razendsnel een vraag (*request*) de wereld in om de inhoud van die specifieke pagina te mogen ontvangen.
- Je internetprovider zorgt ervoor dat die vraag bij de juiste server aankomt. Die server krijgt de aanvraag binnen, maar stuurt niet gelijk iets terug. Eerst gaat de server namelijk de aangevraagde informatie verzamelen.
- Pas als die verzamelprocedure voltooid is, wordt de inhoud teruggestuurd. Deze informatie bestaat uit code (bijv. HTML en CSS), maar ook uit afbeeldingen.
- Als je computer deze informatie heeft ontvangen, verschijnt die als website op je beeldscherm.

Deze verzamelprocedure is soms heel snel afgerond, maar het kan ook een ingewikkelder proces zijn. Stel bijvoorbeeld dat je in een WordPress webshop drie producten hebt besteld en op 'afrekenen' klikt. Je computer stuurt nu een request om de afrekenpagina te ontvangen. Op dat moment moet de server niet alleen de layout van die pagina verzamelen, maar ook de prijs van de drie producten bij elkaar optellen, de verzendkosten berekenen op basis van het totale gewicht, etc. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het bij complexere WordPress websites vaak wat langer duurt voordat de server een *request* beantwoordt; het kost gewoon meer tijd om al die informatie te verzamelen.

Oorzaak;

De vertraging zit vaak in plugins en/of het grote aantal plug-ins en thema's die gebruikt worden. Vaak zijn het social media plugins en sliders die het veroorzaken.

Maak je gebruik van een plugin of script dat verbinding maakt met externe servers om bepaalde gegevens op te halen of te verwerken, zoals het script van Google Analytics en *"tweet this, like this ..."* buttons? Hiervoor wordt er een stukje code toegevoegd aan je website. Deze code zorgt er voor dat als iemand jouw webpagina bezoekt er een verbinding gemaakt wordt met de servers van die externe dienst.

Als de normale tekst en afbeeldingen op je pagina pas worden vertoond nadat deze stukjes code zijn ingeladen, dan lijkt je website trager dan wanneer deze codes pas daarna worden ingeladen. De bezoeker ziet dan immers de belangrijkste content al. Zorg er dus voor dat Javascript zoveel mogelijk onderin de pagina worden geplaatst.

Oplossen;

- Schakel eerst alle plugins uit in het Wordpress Dashboard.
- Daarna eventueel een ander wordpress thema inschakelen, b.v. die van Wordpress zelf.

Is de site nog steeds traag?

- Je zou de plugin WP CACHING kunnen installeren "ik had al een aantal optimalisaties gedaan via WP Caching plugin, maar niet alle opties waren al aangevinkt. Dat is nu bij deze gebeurd. En volgens gtmatrix, ga ik nu van een rating F, naar rating B. Alles is nog niet optimaal, maar toch al een stuk beter."
- Je zou de plugin https://nl.wordpress.org/plugins/query-monitor/ kunnen installeren om te achterhalen wat de vertraging veroorzaakt. Zie ook:
- https://www.webpagetest.org/
- https://developers.google.com/speed/
- https://gtmetrix.com/
- Je zou ook kunnen inspecteren door gebruik te maken van extensie in o.a. Firefox en deze heet Firebug. Hiermee kun je precies zien waar de vertraging van het laden van de site in zit.

Google Chrome heeft overigens een soortgelijke ingebouwde functie, developer tools, die standaard ingebouwd is en te openen is door op F12 te drukken en vervolgens de pagina te verversen of in dat venster te browsen.

Firebug;

- Installeer indien nodig <u>Firefox</u> en vervolgens <u>Firebug</u>
- Ga naar Tools > Firebug > Open Firebug in new window
- Firebug wordt geopend in een nieuw venster
- Ga in het Firebug venster naar het tabblad Net
- Ga in het Firefox venster naar je website
- In het Firebug venster staat nu een snelheidsrapport voor je website

Meer informatie over de Firebug network monitoring functies vind je op <u>http://www.getfirebug.com/net.html</u>.

Zo krijg je een lijst van alle onderdelen van je site. Zijn er onderdelen die eruit springen in traagheid, dan kun je daar verder zoeken.

Traagheid kan dus ontzettend veel oorzaken hebben. Het is vaak niet een probleem van de webserver. Mocht je het idee hebben dat het wel zo is, dan zien wij uiteraard graag onderbouwing. Stuur je klacht naar de helpdesk. Wij verwachten dan wel dat je bovenstaande al zelf hebt ondernomen.

Hoe kan ik een Wordpress UPDATEN via Installatron?

Via de link <u>https://installatron.webreus.nl</u> kunt u inloggen met dezelfde inloggegevens als voor het bedieningspaneel Portaal.

Met de optie "**Updaten**" is het mogelijk uw website te updaten naar de laatste versie die in Installatron staat.

1. Selecteer het domein die u wilt updaten. Klik dan op "**Update**" onder de bestaande Installatie. Wacht enkele ogenblikken.

		Geïnstalleerde applicaties doorz
Dit zijn uw geïnstalleerde applicaties. Applicaties ku	nnen worden toegankelijk, bijgewerkt, bewerk	t, back-up, gekloond, en gedeïnstaleerd.
<page-header><image/><image/><image/><image/><section-header><section-header><section-header><image/><image/><image/><image/><image/></section-header></section-header></section-header></page-header>	test website www.demodomein.nl/" www.demodomein.nl/wp-admin/" wordpress.org/support" wordpress.org/support wersie 29.9MB 1.5MB databank	Image: Rest of the second s
Bekijk 1 - 1 🔻 van 1	Update Sewerken	selecteren: alles - geen Reservekopie Klonen Verwijderen

2. Kies bij **Doel versie** de versie die u wilt installeren. .

Versie		
Selecteer de doelbestemming voor de WordPress	Huidige versie	
pgrave	4.6.1	
 et op: Het upgraden van een geïnstalleerde applicatie kan nieuwe functionaliteiten 	Doel versie	
toevoegen, problemen herstellen en waarschijnlijk belangrijker beveiligingsgaten	4.9.2	
dichten. Indien beveiligingsgaten open bliven loont uw website bet risico gebackt	Notice: Deze versie is een hoger risico upgrade. Belangrijke nieuwe functies en wijzigingen.	
te worden. Systeembeheerders zien graag dat geïnstalleerde applicaties zo courant	Wat is er nieuw	
mogelijk gehouden worden.	4.9.2 (beveiligingsupdate) 17 Januari - 21MB	
 Li is anyo cen risico verbolitetti atti tet upgraden van een geinstalleerde en werkende applicatie. Hoewel Installatron haar best doet om te zorgen dat upgrades zo oned neties en risicourii monelliik 	WordPress 4.9.2 is a security and maintenance release for all versions since WordPress 3.7. We strongly encourage you to update your sites immediately.	

Kies eventueel een optie voor een Reserve kopie.

Klik tot slot op "Update" onderaan de pagina. Na enkele minuten zal de update zijn voltooid.

Wordpress Beveiliging

Wordpress kan op tal van manieren worden beveiligd, tegen hackers en spammers. Sterker, het is nodig in deze tijd. Het gros van de Wordpress websites heeft last van aanvallen wat onder andere traagheid en een niet-werkende website veroorzaakt. Hieronder onze adviezen.

Hackers;

Om Wordpress tegen hackers te beschermen, kunt u het volgende doen;

1. Beveilig de /wp-admin met een server wachtwoord

In het bedieningspaneel Portaal kunt u mappen beveiligen zodat de inhoud van deze mappen alleen toegankelijk is met een gebruikersnaam en wachtwoord.

- 1. Login in met uw gebruikersnaam en wachtwoord op portaal.webreus.nl
- 2. Klik op "Websites" boven in de menubalk.
- 3. Klik op "Protected Folders" aan het linkermenu.

Web Access
FTP-gebruiker
Protected Folders
Protected Folder Users

4. Klik vervolgens op "Add new Folder"



5. Klik op de website of domeinnaam waarvan u een map wilt beveiligen.

Folder			
Tools	<i>i</i> Folder		
Folder			
Active	Server		Website
•		-	
0	srv042107.webreus.net		demodomein.nl
0	srv042107.webreus.net		demodomein.nl

6. In het veld "Path" geeft u de foldernaam op, in dit geval: /wp-admin

42107.webreus.net

- 7. Klik vervolgens op "Opslaan".
- 8. Nu moet er nog een gebruikersnaam worden gemaakt. Klik hiervoor eerst in het linkermenu op "Protected Folder Users" en vervolgens op "Add new Folder User".

Folder User
Tools
G Add new Folder User

9. U kunt nu naast **Folder** de map kiezen die u wilt beveiligen. En een username en wachtwoord invullen.

Folder	demodomein.	nl /maptest :: srv042107.webreus.net
Username	jan	
Password	tPwq_yUP61	Generate Password
Password strength	Heel sterk	•
Repeat Password	••••••	
The passwords do match.		
Active		

10. Klik op "**Opslaan**" om de wijziging door te voeren.

Als u nu de URL bezoekt via het domeinnaam, dan ziet u een inlogscherm. Voer daar de gebruikersnaam en wachtwoord in die u heeft opgegeven.

2. Voeg een beveiligingsvraag toe aan inlogpagina

Installeer de <u>WP Security Questions</u> plugin.

Use	ername or Email	
Pas	ssword	
Sec	urity Question hat was the name of your first stuffe \$	
You	ır Answer	
	Remember Me Log In	

Spammers;

Spam is een groeiend probleem. Via de contactpagina bijvoorbeeld kunnen ze veel spam versturen. Hiervoor gebruiken ze diverse technieken. Hieronder adviezen om de contactpagina te "beschermen" tegen spammers.

- 1. Contactform 7 is de meest gebruikte plugin. Spammers weten dat en maken daar dankbaar gebruik van. CF7 heeft een aantal add-ons (& features) waaronder:
- Simple <u>Quizzes</u>. Er wordt bijvoorbeeld een vraag gesteld die moet worden beantwoord
- Gebruik de <u>Max and Min Length</u> optie waarbij men een minimum & maximaal aantal karakters moet worden opgegeven zodat het op een meer valide vraag gaat.
- <u>Contact Form 7 Honeypot</u> voegt een extra veld toe die mensen niet moeten invullen, maar waar spambots dat wel doen, waardoor eenvoudig herkenbaar is dat het om een spambot gaat. Dus wordt het bericht geblokkeerd.
- <u>Really Simple CAPTCHA</u> is altijd aan te raden.
- 2. <u>Akismet</u>. Is standaard al geïnstalleerd door Wordpress. Activeer het en vraag een API key aan.